

# *Lits Chorée de Huntington*



EN 60601-2-52



### **Choreha (a)**

Bois hêtre massif traité contre la sueur et la salive

**Sommier électrique 5 fonctions hauteur : 41-76cm**

**Hauteur de barrières 40cm—hauteur du capitonnage 40cm**

04 portes ouvrables vers l'extérieur -04 roues avec freins

Dimensions :

90x200

100x200

120x200

140x200

### **Choreha (b)**

Bois hêtre massif traité contre la sueur et la salive

**Sommier électrique 5 fonctions hauteur : 41-76 cm ou 41-91**

**Hauteur de barrières 60cm—hauteur du capitonnage 60 cm**

04 portes ouvrables vers l'extérieur -04 roues avec freins

Dimensions :

90x200

100x200

120x200

140x200





### **Choreha (c)**

Bois hêtre massif traité contre la sueur et la salive

**Sommier électrique 5 fonctions hauteur : 40-80cm**

**Hauteur de barrières 40cm—hauteur du capitonnage 40cm**

04 portes ouvrables vers l'extérieur -04 roues avec freins

Dimensions :

90x200

100x200

120x200

140x200

### **Choreha (b)**

Bois hêtre massif traité contre la sueur et la salive

**Sommier électrique 5 fonctions hauteur : 40-80 cm**

**Hauteur de barrières 60cm—hauteur du capitonnage 60 cm**

04 portes ouvrables vers l'extérieur -04 roues avec freins

Dimensions :

90x200

100x200

120x200

140x200





## Choreha (e)

Bois hêtre massif traité contre la sueur et la salive

**Sommier électrique 5 fonctions hauteur : 40-80 cm**

**Hauteur de barrières 100 cm—hauteur du capitonnage 70cm**

04 portes ouvrables vers l'extérieur -04 roues avec freins

Dimensions :

90x200

100x200


120x200

140x200



*Nuancier bois*

Brown




Skyblue



Blue



Cream



*Nuancier capitonnage*

## Accessoires



Portes 270° des 02 cotes



Portes escamotables vers le bas (électriques)



Configuration plexiglass avec fenêtres vinyle



Fermeture lock I



Fermeture lock II



Fermeture lock III



Ouverture pour câble



Protection motorisation



Potence en bois

Site: [tm-medical.fr](http://tm-medical.fr)



Fixation capitonnage extérieur

Email : [info@tm-medical.fr](mailto:info@tm-medical.fr)

Tel: 0326405769



ID 19448



ID : 20141A



ID : 2016A



ID 2017PL



ID:20580A



ID : 21929



ID 19293C

Site: tm-medical.fr



ID : 21929

Email :info@tm-medical.fr



ID : 23241A

Tel: 0326405769



ID : 21691A



ID : 21691A



ID : 21684



ID : 21684



ID : 19396

Site: [tm-medical.fr](http://tm-medical.fr)

Email : [info@tm-medical.fr](mailto:info@tm-medical.fr)



ID : 19396

Tel: 0326405769



Choreha (a)



Choreha (b)



Choreha (c)



Choreha (d)



Choreha (e)

*FABRICATION SUR MESURE POSSIBLE*

*ENVOYEZ-NOUS VOTRE CAHIER DES CHARGES*



NORME CE

EN 60601-2-52

**TM**   
**Médical**

Site internet : [www.tm-medical.fr](http://www.tm-medical.fr)

Email : [info@tm-medical.fr](mailto:info@tm-medical.fr)

Tel : +33 (0) 3 26 40 57 69

Fax : +33 (0) 9 51 11 61 49

Site: [tm-medical.fr](http://tm-medical.fr)

Email : [info@tm-medical.fr](mailto:info@tm-medical.fr)

Tel: 0326405769